

	HP OFFICEJET ENTERPRISE COLOR MFP X585Z	OKI MC780DFN FAX	SAMSUNG CLX-8640ND	LEXMARK X738DTE	XEROX COLORQUBE 8700/S MFP	CANON IMAGERUNNER C1028I	KYOCERA FS-C2526MFP	HP OFFICEJET ENTERPRISE COLOR MFP X585F	OKI MC770DN FAX	LEXMARK CX510DTHE
Date de lancement	24/03/2014	01/08/2013	10/01/2013	19/05/2009	23/03/2012	15/10/2010	20/07/2011	24/03/2014	06/05/2013	01/10/2012
Prix	2001,5 € HT	2769,07 € HT	4000 € HT	2057,4 € HT	1893,47 € HT	1535,8 € HT	1223,22 € HT	1569,94 € HT	1728,13 € HT	1117,64 € HT
Source prix	Inkea	maprotter.fr	WEB	maprotter.fr	maprotter.fr	maprotter.fr	maprotter.fr	maprotter.fr	maprotter.fr	maprotter.fr
Date de māj du prix	30/04/2014	15/05/2014	27/03/2014	27/03/2014	08/11/2013	30/01/2014	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014
Processeur	792 MHz	1.3 GHz	1 GHz	900 Mhz	1.33 GHz	Processeur Canon 400 MHz	800 MHz	792 MHz	1.3 GHz	Dual Core, 800 MHz
Cycle d'utilisation minimum mensuel recommandé:	2000 pages	-	-	3000 pages	1000 pages	2000 pages	2000 pages	2000 pages	-	1500 pages
Cycle d'utilisation mensuel recommandé :	6000 pages	10000 pages	7000 pages	10000 pages	6000 pages	10000 pages	10000 pages	6000 pages	8000 pages	7000 pages
Capacité mémoire (Standard)	1762 Mo	2048 Mo	1024 Mo	512 Mo	1024 Mo	768 Mo	1024 Mo	1762 Mo	2048 Mo	1024 Mo
Capacité mémoire (Maximum)	1762 Mo	2048 Mo	1024 Mo	1536 Mo	1024 Mo	768 Mo	2048 Mo	1762 Mo	2048 Mo	3072 Mo
Disque dur	320 Go	160 GB	Oui / 320 Go	80 GB	8 GB / SSD	-	-	320 Go	160 GB	-
Affichage	Ecran tactile LCD (couleur) / 20,3 cm (8")	Ecran tactile LCD (couleur) / 23 cm	Ecran tactile LCD (couleur) / 17,8 cm	Ecran tactile LCD (couleur) / 17,8 cm	Ecran tactile LCD (couleur) / 17,8 cm	Ecran tactile LCD (couleur) / 8,9 cm	Ecran tactile LCD (couleur)	Ecran tactile LCD (couleur) / 20,3 cm (8")	Ecran tactile LCD (couleur) / 23 cm	Ecran tactile LCD (couleur) / 17,8 cm
Largeur	533 mm	522 mm	550 mm	541 mm	605 mm	546 mm	514 mm	533 mm	522 mm	444 mm
Profondeur	546 mm	604 mm	523 mm	610 mm	594 mm	527 mm	550 mm	546 mm	604 mm	600 mm
Hauteur	574 mm	811 mm	776 mm	795 mm	615 mm	632 mm	603 mm	574 mm	675 mm	589 mm
Poids	36,3 kg	60 kg	70,4 kg	44,45 kg	46 kg	43,3 kg	38,7 kg	36,3 kg	50 kg	32,4 kg
Moteur d'impression	HP	Okī	Samsung	Lexmark	Xerox	Canon	Kyocera Mita	HP	Okī	-
Technologie d'impression	Inkjet	LED	Laser	Laser	Inkjet	Laser	Laser	Inkjet	LED	Laser
Cartouche noir livrée	7800 pages	4800 pages	20000 pages	6000 pages	2250 pages	-	3500 pages	7800 pages	4800 pages	8000 pages
Cartouches couleur livrées	3400 pages	4800 pages	20000 pages	6000 pages	2100 pages	-	2500 pages	3400 pages	4800 pages	4000 pages
Résolution d'impression monochrome (Maximum)	1200 x 1200 ppp	1200 x 600 (Technologie multi-niveaux ProQ2400) ppp	2400 x 600 ppp	1200 x 1200 ppp	2400 x 2400 ppp	2400 x 600 ppp	600 x 600 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 600 (Technologie multi-niveaux ProQ2400) ppp	4800 x 4800 ppp
Résolution d'impression couleur (Maximum)	2400 x 1200 ppp	1200 x 600 (Technologie multi-niveaux ProQ2400) ppp	2400 x 600 ppp	1200 x 1200 ppp	2400 x 2400 ppp	2400 x 600 ppp	600 x 600 ppp	2400 x 1200 ppp	1200 x 600 (Technologie multi-niveaux ProQ2400) ppp	4800 x 4800 ppp
Temps de chauffage	-	35 s	-	-	120 s	60 s	29 s	-	35 s	20 s
Vitesse d'impression 1ère page monochrome	10 s	8,5 s	9 s	9 s	8,5 s	12,5 s	10 s	10 s	8 s	10,5 s
Vitesse d'impression 1ère page couleur	10 s	8,5 s	11 s	9 s	8,5 s	12,5 s	12 s	10 s	9 s	11,5 s
Vitesse d'impression (noir, A4)	42 ppm	40 ppm	38 ppm	33 ppm	44 ppm	28 ppm	26 ppm	42 ppm	34 ppm	30 ppm
Vitesse d'impression (couleur, A4)	42 ppm	40 ppm	38 ppm	33 ppm	44 ppm	21 ppm	26 ppm	42 ppm	34 ppm	30 ppm
Format de papier	A4									
Recto/verso automatique	Oui									
Alimentation papier	550 feuilles bac standard dont 50 feuilles bac multifomat	630 feuilles bac standard dont 100 feuilles bac multifomat	620 feuilles bac standard dont 100 feuilles bac multifomat	1200 feuilles bac standard dont 100 feuilles bac multifomat	625 feuilles bac standard dont 100 feuilles bac multifomat	350 feuilles bac standard dont 100 feuilles bac multifomat	300 feuilles bac standard dont 50 feuilles bac multifomat	550 feuilles bac standard dont 50 feuilles bac multifomat	630 feuilles bac standard dont 100 feuilles bac multifomat	1201 feuilles bac standard dont 11 feuilles bac multifomat
Nombre de bacs papier en entrée (Standard)	2 bac(s)	2 bac(s)	2 bac(s)	3 bac(s)	2 bac(s)	2 bac(s)	2 bac(s)	2 bac(s)	2 bac(s)	3 bac(s)
Capacité papier en entrée (Standard)	550 feuilles	630 feuilles	620 feuilles	1200 feuilles	625 feuilles	350 feuilles	300 feuilles	550 feuilles	630 feuilles	1201 feuilles
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum)	3 bac(s)	4 bac(s)	3 bac(s)	4 bac(s)	5 bac(s)	3 bac(s)	4 bac(s)	3 bac(s)	4 bac(s)	4 bac(s)
Capacité papier en entrée (Maximum)	1050 feuilles	3160 feuilles	2180 feuilles	3200 feuilles	3475 feuilles	850 feuilles	1300 feuilles	1050 feuilles	3160 feuilles	1751 feuilles
Capacité papier en sortie (Standard)	300 feuilles	500 feuilles	500 feuilles	250 feuilles	350 feuilles	ND	150 feuilles	300 feuilles	500 feuilles	150 feuilles
Capacité papier en sortie (Maximum)	300 feuilles	600 feuilles	500 feuilles	250 feuilles	950 feuilles	ND	150 feuilles	300 feuilles	600 feuilles	150 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles	50 feuilles
Copieur recto/verso	DADF	RADF	DADF	RADF	DADF	DADF	RADF	RADF	RADF	RADF
Résolution copieur monochrome	600 x 600 ppp	600 X 600 ppp	600 X 600 ppp	600 X 600 ppp	600 x 600 ppp	2400 X 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 X 600 ppp	1200 x 600 ppp
Résolution copieur couleur	600 x 600 ppp	600 X 600 ppp	600 X 600 ppp	600 X 600 ppp	600 x 600 ppp	2400 X 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 X 600 ppp	600 x 600 ppp

	HP OFFICEJET ENTERPRISE COLOR MFP X585Z	OKI MC780DFN FAX	SAMSUNG CLX-8640ND	LEXMARK X738DTE	XEROX COLORQUBE 8700/S MFP	CANON IMAGERUNNER C1028I	KYOCERA FS-C2526MFP	HP OFFICEJET ENTERPRISE COLOR MFP X585F	OKI MC770DN FAX	LEXMARK CX510DTHE
Vitesse de copie 1ère page monochrome	ND	13 s	9 s	ND	16 s	ND	10 s	ND	13 s	ND
Vitesse de copie 1ère page couleur	ND	13 s	9 s	ND	16 s	ND	12 s	ND	13 s	ND
Vitesse de copie A4 monochrome	42 cpm	40 cpm	38 cpm	33 cpm	20 cpm	28 cpm	26 cpm	42 cpm	34 cpm	30 cpm
Vitesse de copie A4 couleur	42 cpm	40 cpm	38 cpm	33 cpm	20 cpm	21 cpm	26 cpm	42 cpm	34 cpm	30 cpm
Résolution de numérisation monochrome	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Résolution de numérisation couleur	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Vitesse télécopieur (monochrome)	65 s/page	40 s/page	ND	35 s/page	40 s/page	19,7 s/page	35 s/page	44 s/page	40 s/page	ND
Vitesse du modem	33,6 kbit/s	33,6 kbit/s	33,6 kbit/s	33,6 kbit/s	Pas de fax			33,6 kbit/s	33,6 kbit/s	33,6 kbit/s
Capacité mémoire	ND	1024 Mo	ND	ND				ND	1024 Mo	1024 Mo
Numéros abrégés	9999 numérotations	1000 numérotations	ND	ND				9999 numérotations	1000 numérotations	ND
Groupes	ND	200 numérotations	ND	ND				ND	200 numérotations	ND
Multidiffusion	ND	400 emplacements	ND	ND				ND	400 emplacements	ND
Résolution télécopie (monochrome)	300 x 300 pixels	ND	600 X 600 pixels	ND			300 x 300 pixels	ND	ND	
Niveau sonore (en impression)	43 db	57 db	55 db	ND	ND	ND	ND	43 db	57 db	50 db
Consommation électrique (impression)	67 W	800 W	ND	ND	305 W	1210 W	ND	67 W	800 W	600 W
Consommation électrique (attente)	34 W	130 W	80 W	60 W	121 W	ND	ND	34 W	130 W	30 W
Consommation électrique (veille)	9 W	60 W	1,5 W	24 W	51 W	1,2 W	ND	9 W	60 W	7 W
Certification EnergyStar	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	ND	Oui	Oui	Oui
Consommation électrique (veille profonde)	1,7 W	2 W	ND	ND	ND	ND	ND	1,7 W	2 W	0,5 W
Consommation Électrique Typique (TEC)	2,8 kWh/semaine	-	-	7,1 kWh/semaine	-	-	3,51 kWh/semaine	2,8 kWh/semaine	-	3,3 kWh/semaine
Module Agrafage	-	Oui	-	-	-	Non	-	-	Oui	-
Lecteur USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Écran tactile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fax	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Port USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ethernet	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexion sans fil (Wi-Fi)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Port parallèle	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Langage PCL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Langage PostScript	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

	HP OFFICEJET ENTERPRISE COLOR MFP X585Z	OKI MC780DFN FAX	SAMSUNG CLX-8640ND	LEXMARK X738DTE	XEROX COLORQUBE 8700/S MFP	CANON IMAGERUNNER C1028I	KYOCERA FS-C2526MFP	HP OFFICEJET ENTERPRISE COLOR MFP X585F	OKI MC770DN FAX	LEXMARK CX510DTHE
Connectivités ports	2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 Internal USB Host; 1 Fax modem port	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB	USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1000 BASE TX, Direct print	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), PictBridge Certified Port, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), also works with 1000Base-T	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0, IPv6	Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot for optional print server, slot for optional CompactFlash® Card	2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 Internal USB Host; 1 Fax modem port	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB	Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B)
Langages d'impression (émulations)	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c - Web only), HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4)	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation et sXP (Smart Extendable Platform)	PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7	PCL 5c Emulation PCL 6 Emulation PPDS PostScript 3 Emulation xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification)	PCL 5c, PCL6, Adobe Postscript 3, XPS	UFRII LT (en standard), PCL 5c/6 (en standard)	PrESCRibe, PCL6 (5e/XL), KPdl 3 (compatible PostScript 3), impression directe des Pdf, impression directe XPS	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c - Web only), HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4)	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation et sXP (Smart Extendable Platform)	Emulation PCL 5c Emulation PCL 6 Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3 image directe Microsoft XPS (XML Paper Specification) Emulation PDF 1.7
Impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps, optional Touch to Print, optional Wireless Direct printing	ND	MobilePrint App	ND	ND	ND	ND	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobile Apps, optional Touch to Print, optional Wireless Direct printing	ND	AirPrint